



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
36-ACCU Duwmodel 36 cm m/ 40V elektrische motor, kunststof	GEDSABSA1780	NEW 519,83	629,00
40-ACCU CLASSIC Duwmodel 40 cm m/ 40V elektrische motor, plaatstaal	GEDSABSA401023	371,07	449,00
40-ACCU Duwmodel 40 cm m/ 40V elektrische motor, kunststof	GEDSAB1781	495,04	599,00



40-ACCU CLASSIC

	36-ACCU	40-ACCU CLASSIC	40-ACCU
Motorvermogen (W)	700		
Batterij en lader	Niet ingebrepen		
Aantal batterijslots	1		
Max. werktijd batterij 4 Ah (min)	34	30	
Max. werktijd batterij 5 Ah (min)	43	38	
Max. werktijd batterij 6 Ah (min)	51	45	
Aanbevolen opp. (m²)	250	450	
Maaihuis	Aluminium	Plaatstaal	Kunststof
Maaibreedte (cm)	36	40	
Maaihoogte (mm)	20-70	25-80	24-75
Inst. maaihoogte	6-voudig	5-voudig	6-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig		
Inh. opvangsysteem (L)	43	40	44
Starter	Click & go		
Inschakelbare aandrijving	o		
Wiellagering	Kogellagers		
Mulchen	o		
Sabo Turbostar	o		
Gewicht (kg)	20,5	20	19
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	90	91	89
Geluidsdruk niveau (dB(A))	81	77	78
Trillingen aan duwboom (m/s²)	1,0	1,0	1,0

o : niet beschikbaar
• : ingebrepen

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-ACCU Duwmodel 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSAB1782	577,69	699,00
43-ACCU VARIO Zelftrekkend 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA521022	825,62	999,00
45-ACCU CLASSIC Duwmodel 45 cm m/ 40V elektrische motor, plaatstaal	GEDSABSA401523	453,72	549,00
47-ACCU VARIO Zelftrekkend 47 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA521522	1.032,23	1.249,00



43-ACCU VARIO

	43-ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO	
Motorvermogen	(W)	700	900	700	900
Batterij en lader		Niet inbegrepen			
Aantal batterijslots		1	2	1	2
Max. werktijd batterij 4 Ah	(min)	20	30	24	27
Max. werktijd batterij 5 Ah	(min)	25	38	30	34
Max. werktijd batterij 6 Ah	(min)	30	45	36	41
Aanbevolen opp.	(m²)	650	500	650	700
Maaihuis		Aluminium		Plaatstaal	Aluminium
Maaibreedte	(cm)	43		45	
Maaihoogte	(mm)	22-80	25-80		25-80
Inst. maaihoogte		6-voudig	8-voudig	5-voudig	8-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig	3-voudig met	3-voudig	3-voudig met
Inh. opvangsysteem	(L)	55	45	60	45
Starter		Click & go			
Inschakelbare aandrijving		o	Vario, 2-4 km/u	o	Vario, 2-4 km/u
Wiellagering		Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers
Mulchen		o	Optie	•	Optie
Sabo Turbostar		o	•	o	•
Gewicht	(kg)	19	31	23	33
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	89	93	94	93
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	78	80	80	81
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	1,0	1,0	1,0	1,0



47-ACCU VARIO

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

43-ACCU VARIO

47-ACCU VARIO

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren accumaaiers

Mulching kit voor 43-ACCU VARIO

Mulching kit voor 47-ACCU VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA643	169,42	205,00
MULSABBSA644	173,55	210,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-EL VARIO Elektrische maaier - zelftrekkend - 1700W	GEASABSA1453	NEW 784,30	949,00

43-EL VARIO		
Motorvermogen	(W)	1700
Aanbevolen opp.	(m²)	1000
Maaihuis		Aluminium
Maaibreedte	(cm)	43
Maaihoogte	(mm)	25-80
Inst. maaihoogte		8-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig
Inh. opvangsysteem	(L)	65
Inschakelbare aandrijving		Vario, 2,4-3,6 km/u
Wiellagering		Kogellagers
Mulchen		Optie
Sabo Turbostar		•
Gewicht	(kg)	35
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	96
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	82
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	1,3

Toebehoren 43-EL VARIO

Mulching kit 43-EL VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

	MULSABBSA632	115,70	140,00
	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW

33-V ACCU Accu verticuteerder - 40 V	VEDSABSA530322	371,07	449,00
* 35-V EL Elektrische verluchter 35 cm m/ 1.6 kW elektromotor	VEDSAB726	379,34	459,00

*** Tot einde voorraad**



33-V ACCU

		33-V ACCU	35-V EL
Motor		Elektromotor Sabo 40V	Elektromotor Sabo
Motorvermogen	(kW/pk)	0,9	1,6
Batterij en lader		Niet inbegrepen	
Aantal batterijslots		2	n.v.t.
Max. werktijd batterij 4 Ah	(min)	44	
Max. werktijd batterij 5 Ah	(min)	55	
Max. werktijd batterij 6 Ah	(min)	66	
Toerental	(tpm)	3200	3000
Aanbevolen opp.	(m²)	400	700
Maaihuis		Kunststof	
Werkbreedte	(cm)	33	35
Inst. werkdiepte		Traploos	
Aantal messen		14	15
Type messen		Gehard stervormig 3-tands	
Duwboom in hoogte verstelbaar		○	
Inh. opvangsysteem	(L)	○	Optie
Starter		Click & go	
Inschakelbare aandrijving		○	
Wiellagering		Naaldlagers	Glijlagers
Gewicht	(kg)	17,5	20
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	87	87
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	74	78
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	1,0	1,5

Toebehoren verticuteerders

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Opvangsysteem 55L - FS35 V EL	OPVSABSA350	99,17	120,00
Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh	BATSABSA11780	131,40	159,00
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh	BATSABSA12774	164,46	199,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Tot einde voorraad)	BATSABSA12250	189,26	229,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	79,00
Snellader	BATSABSA16509	114,88	139,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
ST-30 Accu grastrimmer - 40 V	BADSABSA561022	131,40	159,00

	Motor		40 V DC borstelloze motor
	Batterij en lader		<u>Niet inbegrepen</u>
	Toerental	(tpm)	7500 (±10%)
	Maaikop		Tweezijdige draad Ø 1,65mm
	Maaibreedte	(mm)	305
	Greep		Ergonomisch handvat
	Draagriem		o
	Draadverlenging		Door grond aanslag
	Gewicht zonder accu	(kg)	4,2
	Gemeten geluidsdruk (LpA)	(dB(A))	80 (k=3)
o : niet beschikbaar • : inbegrepen	Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)	(dB(A))	96
	Hand-arm vibratie	(m/s²)	3,5 (k=1,5)

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
MS-36 Accu bosmaaier - 40 V	BADSABSA561121	263,64	319,00

		Draad	Tandsblad
	Motor	40 V DC borstelloze motor	
	Batterij en lader	Niet inbegrepen	
	Toerental (tpm)	6300 (±10%)	6800 (±10%)
	Maaikop	Tweezijdige draad Ø 2,0mm	4-tands blad
	Maaibreedte (mm)	356-406	254
	Greep	Asymmetrisch off-set dubbel stuur	
	Draagriem	Enkelschouder draagriem	
	Draadverlenging	Door grond aanslag	
	Gewicht zonder accu (kg)	4,5	
	Gemeten geluidsdruk (LpA) (dB(A))	78,4 (k= 3)	82,8 (k= 3)
	Gegarandeerde geluidsdruk (LWA) (dB(A))	96	101
	Hand-arm vibratie (m/s²)	2,5 (k=1,5)	

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
HC-66 Accu haagschaar - 40 V	HSESABSA560121	263,64	319,00

	Motor		40 V DC borstelloze motor
	Batterij en lader		<u>Niet inbegrepen</u>
	Toerental	(tpm)	4000 (±10%)
	Behuizing		Magnesium
	Messen		Twijzijdig geslepen
	Meslengte	(cm)	66
	Tandopening	(mm)	30
	Handgreep		Draaibaar in 3 standen
	Geleiding		Ja, met ophangmogelijkheid
	Gewicht zonder accu	(kg)	3,5 kg
	Gemeten geluidsdruk (LpA)	(dB(A))	92 (k= 3)
	Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)	(dB(A))	104
Hand-arm vibratie	(m/s²)	3,2 (k=1,5)	

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LB-934 Accu bladblazer - 40V	BBESABSA560621	172,73	209,00



Motor		40 V DC borstelloze motor
Batterij en lader		Niet inbegrepen
Max. Luchtsnelheid		58 m/s = 209 km/u
Luchtvolume		934 m³/u
Snelheidsregelaar		Ja - snelheidsknop kan geblokkeerd worden - incl. Turbo-knop
Gewicht zonder accu (kg)		2,15
Gemeten geluidsdruk (LpA) (dB(A))		87,8 (k= 3)
Gegarandeerde geluidsdruk (LWA) (dB(A))		98
Hand-arm vibratie (m/s²)		2,5 (k=1,5)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
CS-25 Accu kettingzaag - 40 V	BZASABSA561521	263,64	319,00



Motor		40 V DC borstelloze motor
Batterij en lader		Niet inbegrepen
Kettingsnelheid (m/s)		20
Kettingstoptijd (s)		< 0,2
Kettingoliereservoir (ml)		180
Zwaardlengte (mm)		250 en 350
Gewicht zonder accu (kg)		3,8
Gemeten geluidsdruk (LpA) (dB(A))		92,0 (k= 3)
Gegarandeerde geluidsdruk (LWA) (dB(A))		104
Hand-arm vibratie (m/s²)		4,9 (k=1,5)

Toebehoren accumachines

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (oplaadtijd: ca. 95min. - met snellader: ca. 80min.)	BATSABSA11780	131,40	159,00
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (oplaadtijd: ca. 150min. - met snellader: ca. 87min.)	BATSABSA12774	164,46	199,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Tot einde voorraad) (oplaadtijd: ca. 200min. - met snellader: ca. 95min.)	BATSABSA12250	189,26	229,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	79,00
Snellader	BATSABSA16509	114,88	139,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
GS-100 Accu graskant- en haagschaar - 7,2 V	BADSABSA561522	106,61	129,00



Inbegrepen batterij		7,2 V
Baterijlader		Inbegrepen
Toerental (tpm)		1200 (±10%)
Inbegrepen in pakket		Opzetstuk grasschaar - 75mm - 24mm tandopening Opzetstuk haagschaar - 100mm - 8mm tandopening Telescopische stang van aluminium met geïntegreerde wielen
Gewicht (kg)		Zonder telescoopstang: 0,73 Met telescoopstang: 1,2
Gemeten geluidsdruk (LpA) (dB(A))		80,0 (k= 3)
Gegarandeerde geluidsdruk (LWA) (dB(A))		103
Hand-arm vibratie (m/s²)		2,5 (k=1,5)



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
40-CLASSIC Duwmodel 40 cm m/ benzinemotor Sabo 2,6 kW - plaatstaal	GBDSABSA101023	412,40	499,00
* 40-Spirit Duwmodel 40 cm m/ benzinemotor B&S 2,1 kW - kunststof	GBDSABSA201219	495,04	599,00

*** Tot einde voorraad**



40-CLASSIC

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	40-CLASSIC	40-Spirit
Motor	Sabo 4-takt	B&S OHV 4-takt
Motorvermogen (kW/pk)	2,6/3,5	2,1/3,0
Toerental (tpm)	2800	
Aanbevolen opp. (m²)	700	700
Maaihuis	Plaatstaal	Kunststof
Maaibreedte (cm)	40	
Maaihoogte (mm)	25-80	24-75
Inst. maaihoogte	5-voudig	6-voudig
Duwboom in hoogte	3-voudig	
Inh. opvangsysteem (L)	40	44
Starter	Manueel	READYstart
Inschakelbare aandrijving	o	
Wiellagering	Kogellagers	
Meskoppeling	o	
Mulchen	o	Optie
Sabo Turbostar	o	•
Gewicht (kg)	24	22
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	93	96
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	77,2	82
Trillingen aan duwboom (m/s²)	2,3	5,0

Toebehoren 40 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 40-Spirit

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABSA575	103,31	125,00
-------------	--------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-Compact Duwmodel 43 cm m/ benzinemotor B&S 2,6 kW - aluminium	GBDSABSA201019	577,69	699,00
43-A Economy Zelftrekkend 43 cm m/ benzinemotor B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA211020	784,30	949,00
43-VARIO Vario aangedr. 43 cm m/ benzinemotor B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA221020 NEW	866,94	1.049,00



43-COMPACT



43-A Economy

		43-COMPACT	43-A Economy	43-VARIO
Motor		B&S OHV 4-takt		
Motorvermogen	(kW/pk)	2,6/3,5		
Toerental	(tpm)	2800		
Aanbevolen opp.	(m²)	800	1000	
Maaihuis		Aluminium		
Maaibreedte	(cm)	43		
Maaihoogte	(mm)	22-80	25-80	
Inst. maaihoogte		7-voudig	8-voudig	
Duwboom in hoogte		3-voudig	3-voudig met snelspanner	
Inh. opvangsysteem	(L)	55	65	
Starter		READYstart		
Inschakelbare aandrijving		o	Constant	Vario, 2,5-3,4 km/u
Wiellagering		Kogellagers		
Meskoppeling		o		
Mulchen		Optie		
Sabo Turbostar		•		
Gewicht	(kg)	28,5	35	36,5
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	96	96	96
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	85	83	84
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	5,0	5,5	5,0

Toebehoren 40/43 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 43-Compact

Mulching kit voor 43-A Economy & 43-VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABSA571	132,23	160,00
MULSABBSA632	115,70	140,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-A CLASSIC Zelftrekkend 45 cm m/ benzinemotor Sabo 2,9 kW - plaatstaal	GBASABSA111523	577,69	699,00
47-VARIO Zelftrekkend 47 cm m/ benzinemotor Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226521	1.073,55	1.299,00
47-VARIO E Zelftrekkend 47 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,4 kW - alu.	GBASABSA226621	1.238,84	1.499,00



45-A CLASSIC

○ : niet beschikbaar
• : inbegrepen

		45-A CLASSIC	47-VARIO	47-VARIO E
Motor		Sabo OHC 4-takt		
Motorvermogen	(kW/pk)	2,9/3,95	3,4/4,6	
Toerental	(tpm)	2800		
Aanbevolen opp.	(m²)	1200	1500	
Maaihuis		Plaatstaal	Aluminium	
Maaibreedte	(cm)	45	47	
Maaihoogte	(mm)	25-80	25-80	
Inst. maaihoogte		5-voudig	8-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig	3-voudig met snelspanner	
Inh. opvangsysteem	(L)	60	65	
Starter		Manueel	READYstart	READYstart & elektrisch
Inschakelbare aandrijving		Constant 3,6 km/u	Variabel 2,7-4,3 km/u	
Wiellagering		Kogellagers		
Meskoppeling		○		
Mulchen		•	Optie	
Sabo Turbostar		○	•	
Gewicht	(kg)	30,5	38,5	41
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	96	96	
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	80,9	84	
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	2,5	6,9	

Toebehoren 45/47 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 47 cm zonder BBC

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA625	95,04	115,00
--------------	-------	--------



47-VARIO (afgebeeld met motor B&S)



47-VARIO E (afgebeeld met motor B&S)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
51-A CLASSIC Zelftrekkend 51 cm m/ benzinemotor Sabo 2,9 kW - plaatstaal	GBASABSA112123	660,33	799,00
54-VARIO Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor Sabo 3,4 kW - alu	GBASABSA227521	1.280,17	1.549,00
54-VARIO E Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,4 kW - alu	GBASABSA227621	1.445,45	1.749,00
54-K VARIO B BBC & Vario 54 cm m/ benzinemotor Yamaha 3,2 kW - alu	GBASABSA222720	1.734,71	2.099,00



51-A CLASSIC

o : niet beschikbaar
• : inbegrepen

		51-A CLASSIC	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B
Motor		Sabo OHC 4-Takt			Yamaha OHC 4-takt
Motorvermogen	(kW/pk)	2,9/3,95	3,4/4,6		3,2/4,0
Toerental	(tpm)	2800			
Aanbevolen opp.	(m²)	1500	2500		
Maaihuis		Plaatstaal	Aluminium		
Maai breedte	(cm)	51	54		
Maai hoogte	(mm)	25-75	20-95		
Inst. maai hoogte		5-voudig	8-voudig		
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig	3-voudig met snelspanner		
Inh. opvangsysteem	(L)	60	75		
Starter		Manueel	READYstart	READYstart & elektrisch	READYstart
Inschakelbare aandrijving		Constant 2,9 km/u	Variabel 2,7-4,8 km/u		
Wiellagering		Kogellagers	Kogellagers/Naaldlagers		
Meskoppeling		○			•
Mulchen		•	Optie		
Sabo Turbostar		○	•		
Gewicht	(kg)	32	47,5	50	56
Geluidsvermogen niveau	(dB(A))	98	98		
Geluidsdruk niveau	(dB(A))	82,7	86		
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	3,0	6,9		5

Toebehoren 54 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 54 cm zonder BBC
Mulching kit voor 54-K VARIO B

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABSA609	123,97	150,00
MULSABSA610	119,83	145,00



54-VARIO E (afgebeeld met motor B&S)



54-K VARIO B

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
52-S A Zelftrekkende maaier zijlozing 52 cm Sabo 3,4 kW - Aluminium	GBASABSA217223	NEW 1.503,31	1.819,00
53-M VARIO Zelftrekkend mulchmaaier 53 cm Sabo-motor - Plaatstaal	GBASABSA227023	908,26	1.099,00

	52-S A	53-M VARIO
Motor	Sabo OHV	
Motorvermogen (kW/pk)	3,4/4,6	
Tankvolume (L)	1,0	
Toerental (tpm)	2800	
Aanbevolen opp. (m²)	4000	2000
Maaihuis	Aluminium	Plaatstaal
Werkbreedte (cm)	50	53
Maaihoogte (mm)	25-80	20-97
Inst. maaihoogte	Per wiel 7-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	
Zijlozing	•	○
Starter	Manueel	
Inschakelbare aandrijving	Constant 3,5 km/u	Variabel 2,5-5,2 km/u
Wiellagering	Kogellagers/Naaldlagers	
Antivibratiesysteem	○	
Extreme grascondities	○	
Meskoppeling	○	
Mulchen	○	•
Sabo Turbostar	○	
Gewicht (kg)	41,5	37,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	81,2	80
Trillingen aan duwboom (m/s²)	3,5	3,6

52-S A

53-M VARIO

Toebehoren 52-S A

Mulching kit voor 52-S A

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA634	152,89	185,00
--------------	--------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
38-BV Benzine verluchter 38 cm m/ 3.0 Pk B&S motor	VBDSABSA230820	825,62	999,00

	38-BV
Motor	Benzine
Motorvermogen (kW/pk)	2,3/3,0
Toerental (tpm)	3400
Aanbevolen opp. (m²)	1500
Maaihuis	Aluminium
Werkbreedte (cm)	38
Inst. werkdiepte	Traploos
Aantal messen	15
Type messen	Gehard stervormig 8- tands
Duwboom in hoogte verstelbaar	○
Inh. opvangsysteem (L)	Optie
Starter	Manueel
Inschakelbare aandrijving	○
Wiellagering	Kogellagers
Gewicht (kg)	37
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	98
Geluidsdruk niveau (dB(A))	83
Trillingen aan duwboom (m/s²)	4,7

38-BV

Toebehoren verticuteerders

Opvangsysteem 55L - FS38 BV/EV

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

OPVSABSA561	90,91	110,00
-------------	-------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Achterlozing met opvang	PROMO		
93-H Zitmaaier 93cm met opvang 250L m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 300 kg	ZOHSABSA270122	4.131,40	4.999,00
103-H Zitmaaier 103cm met opvang 250L m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 305 kg	ZOHSABSA270222	4.627,27	5.599,00

Zijlozing	PROMO		
110-S Zitmaaier 110cm zijlossing m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 290 kg	ZZHSABSA270322	4.131,40	4.999,00



93-H



110-S

	93-H	103-H	110-S	
Motor	Sabo Pro 700 V2			
Motorvermogen	(kW/pk)	13 / 17,7		
Cilinderinhoud	(cc)	708		
Aantal cilinders		2		
Toerental	(tpm)	2700		
Transmissie		Hydrostatisch via pedaal		
Meskoppeling		Elektromagnetisch		
Brandstof		Benzine		
Aanbevolen opp.	(m²)	6000	7000	10000
Maaibreedte	(cm)	93	103	110
Aantal messen		2		
Maaihuis		Plaatstaal		
Maaihoogte	(mm)	30-80		
Inst. maaihoogte		Centraal (6-voudig)		
Inh. opvangsysteem	(L)	250	o	
Snelheid voorwaarts	(km/u)	9		
Snelheid achterwaarts	(km/u)	4		
Bumper		•		
Mulchingsysteem		Optie	•	
Wielen vooraan		15x6.0-6 a		
Wielen achteraan		18x8.5-8 a		
Afmetingen (BxH)	(cm)	110 x 114	120 x 114	117 x 114
Gewicht (bruto/netto)	(kg)	300/237	305/242	290/234

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen



93-H



110-S

o : niet beschikbaar
• : inbegrepen

Toebehoren zitmaaiers

Mulching kit voor 93-H	MULSABSAB30123	90,91	110,00
Mulching kit voor 103-H	MULSABSAB30223	90,91	110,00
Deflector voor 93-H en 103-H	DEFSABSAB30323	165,29	200,00

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-PRO E PUSH Duwmodel 43 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPDSABSA601324	NEW 1.461,98	1.769,00
47-PRO E VARIO Vario aangedr. 47 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA621724	NEW 1.949,59	2.359,00
54-PRO E VARIO Vario aangedr. 54 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA622424	NEW 2.139,67	2.589,00

		43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	54-PRO E VARIO
Motor		EGO PU2700E		
Motorvermogen ECO	(W)	1700		
Motorvermogen TURBO	(W)	2400		
Toerental ECO	(rpm)	2400		
Toerental TURBO	(rpm)	2800		
Batterij en lader		Niet ingebrepen		
Aantal batterijslots		2		
Max. werktijd ECO	(min)	120	85	80
Max. werktijd TURBO	(min)	90	70	60
Aanbevolen opp.	(m²)	1500	2500	3500
Maaihuis		Aluminium met stalen inleg		
Maaibreedte	(cm)	43	47	54
Maiihoogte	(mm)	25-80		15-95
Inst. maiihoogte		Centraal 8-voudig	Per wiel 7-voudig	Per wiel 8-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig		
Inh. opvangsysteem	(L)	45	65	75
Starter		Click & go		
Inschakelbare aandrijving		o	Variabel	
Snelheid ECO (min-max)	(km/u)	o	2,2-3,7	2,3-3,6
Snelheid TURBO (min-max)	(km/u)	o	2,5-3,7	2,7-4,1
Wiellagering		Kogellagers	Kogellagers/Naaldlagers	
Meskoppeling		•		
Mulchen		Optie		
Sabo Turbostar		•		
Gewicht	(kg)	30	45	52
Geluidsvermoggenniveau	(dB(A))	n.n.b.	94	96
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	n.n.b.	84	86
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	n.n.b.	0,8	1,5
Garantie		Professioneel gebruik: 2 jaar garantie op EGO Power Unit, batterij en lader		

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren profi accu

Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Snellader PRO E - 700 W
Mulching kit 43-PRO E PUSH
Mulching kit 47-PRO E VARIO
Mulching kit 54-PRO E VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

**PROMO
PROMO**

BATSABSAB10424	552,89	669,00
BATSABSAB10524	131,40	159,00
MULSABSAB10624		n.n.b.
MULSABSAB10124		n.n.b.
MULSABSAB10324		n.n.b.



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
50-PRO E S VARIO Vario zijlozer m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA622024	NEW 2.238,84	2.709,00
53-PRO E M VARIO Vario mulcher 54 cm m/ 56V el. motor, staal	GPASABSA622324	NEW 1.957,85	2.369,00

50-PRO E S VARIO 53-PRO E M VARIO

Motor	EGO PU2700E	
Motorvermogen ECO	(W)	1700
Motorvermogen TURBO	(W)	2400
Toerental ECO	(rpm)	2400
Toerental TURBO	(rpm)	2800
Batterij en lader	Niet ingebrepen	
Aantal batterijslots	2	
Max. werktijd ECO	(min)	100
Max. werktijd TURBO	(min)	80
Aanbevolen opp.	(m²)	5000
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg	
Maaibreedte	(cm)	50
Maiihoogte	(mm)	25-80
Inst. maiihoogte	Per wiel 7-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	2-voudig	
Starter	Click & go	
Inschakelbare aandrijving	Variabel	
Snelheid ECO (min-max)	(km/u)	2,0-3,2
Snelheid TURBO (min-max)	(km/u)	2,3-3,8
Wiellagering	Kogellagers/Naaldlagers	
Mulchen	Optie	•
Zijlozing	•	○
Sabo Turbostar	○	
Gewicht	(kg)	43
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	93
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	83
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	1,3
Garantie	Professioneel gebruik: 2 jaar garantie op EGO Power Unit, batterij en lader	

○ : niet beschikbaar
• : inbegrepen

Toebehoren profi accu

Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Snellader PRO E - 700 W
Mulching kit 50-PRO E S VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

PROMO
PROMO

BATSABSAB10424	552,89	669,00
BATSABSAB10524	131,40	159,00
MULSABSAB10224		n.n.b



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-PRO E V PUSH Duwmodel verticuteerder m/ 56V el. motor, aluminium	VBDSABSA631524	NEW 1.776,03	2.149,00

45-PRO E V PUSH		
Motor		EGO PU2710 E
Motorvermogen	(W)	3200
Toerental	(rpm)	3300
Batterij en lader		Niet inbegrepen
Aantal batterijslots		2
Max. werktijd	(min)	70
Aanbevolen opp.	(m²)	4000
Maaihuis		Aluminium
Werkbreedte	(cm)	45
Inst. werkdiepte		Traploos
Aantal messen		19
Type messen		Gehard stervormig 8-tands
Duwboom in hoogte verstelbaar		2-voudig
Starter		Click & go
Inschakelbare aandrijving		o
Wiellagering		Kogellagers
Gewicht	(kg)	45
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	n.n.b.
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	n.n.b.
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	n.n.b.
Garantie		Professioneel gebruik: 2 jaar garantie op EGO Power Unit, batterij en lader

Toebehoren profi accu

Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Snellader PRO E - 700 W

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

PROMO
PROMO

BATSABSAB10424	552,89	669,00
BATSABSAB10524	131,40	159,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-PRO Duwmodel 43cm opvang m/ 3.5 Pk B&S motor - alu	GPDSABSA301020	NEW 1.238,84	1.499,00
47-PRO VARIO Vario aangedr. 47cm opvang m/ 4.5 Pk Yamaha motor - alu	GPASABSA321520	1.726,45	2.089,00
54-PRO VARIO Vario aangedreven 54 cm m/ 4.5 Pk B&S motor - alu	GPASABSA322520	1.908,26	2.309,00
54-PRO K VARIO B PLUS BBC & Vario 54 cm m/ 4.5 Pk Yamaha - alu	GPASABSA322720	2.040,50	2.469,00



	43-PRO	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Motor		B&S OHV 4-takt	Yamaha OHC 4-takt	B&S OHV 4-takt
Motorvermogen	(kW/pk)	2,6/3,5	3,2/4,5	
Tankvolume	(L)	1,0	1,2	1,0
Toerental	(tpm)	2800		
Aanbevolen opp.	(m²)	1500	2500	3500
Maaihuis		Aluminium met stalen inleg		
Werkbreedte	(cm)	43	47	54
Maaihoogte	(mm)	25-80		15-95
Inst. maaihoogte		Centraal 8-voudig	Per wiel 7-voudig	Per wiel 8-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig		2-voudig
Inh. opvangsysteem	(L)	65		75
Starter		Manueel		
Inschakelbare aandrijving		n.n.b.	Variabel 2,7-4,5 km/u	Variabel 2,7-4,8 km/u
Wielen		Staal		
Wiellagering		Kogellagers	Kogellagers/Bronzen glijlager	
Antivibratiesysteem		n.n.b.	Motor-AVS	Motor-AVS
Extreme grascondities		•		
Meskoppeling		○		
Mulchen		Optie		
Sabo Turbostar		•		
Gewicht	(kg)	33	49	54
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	96	96	98
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	83	84	86
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	3,5	2,5	2,5

47-PRO VARIO

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen



47-PRO VARIO

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren profi benzinemaaiers

Mulching kit voor 43-PRO	MULSABBSA645	161,16	195,00
Mulching kit voor 47-PRO	MULSABBSA631	119,83	145,00
Mulching kit voor 54-PRO	MULSABSA612	132,23	160,00
Mulching kit voor 54-PRO K VARIO B PLUS	MULSABSA610	119,83	145,00
Deflector voor 54-PRO	DEFSABSA592	132,23	160,00

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-PRO S Zelftrekkend mulchmaaier 53 cm B&S-motor - Plaatstaal	GPASABSA301119	NEW 1.338,02	1.619,00
52-PRO S K A PLUS Profi Zelftrekkende 52 cm zijlozing m/ 4.5 Pk Yamaha - Alu	GPASABSA312120	2.007,44	2.429,00
53-PRO M VARIO YAM Profi zelftrekkend mulchmaaier 53 cm - Plaatstaal	GPASABSA322020	1.734,71	2.099,00



53-PRO M VARIO YAM

	43-PRO S	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO YAM
Motor	B&S OHV 4-takt	Yamaha OHC 4-takt	
Motorvermogen	(kW/pk) 2,6/3,5	3,2/4,5	
Tankvolume	(L) 1,0	6,0	1,2
Toerental	(tpm)	2800	
Aanbevolen opp.	(m²) 2000	5000	
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg		
Werkbreedte	(cm) 43	50	
Maaihoogte	(mm) 35-75	25-80	30-95
Inst. maaihoogte	Per wiel 5-voudig	Per wiel 7-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	2-voudig	
Zijlozing		•	o
Starter	Manueel		
Inschakelbare aandrijving	n.n.b.	Variabel 2,2-3,7 km/u	Variabel 2,0-3,5 km/u
Wiellagering	Kogellagers	Kogellagers/Bronzen glijlager	
Antivibratiesysteem	n.n.b.	Duwboom-AVS	
Extreme grascondities		•	
Meskoppeling		o	
Mulchen	o	Optie	
Sabo Turbostar	o	•	
Gewicht	(kg) 28	51	51,5
Geluidsvermogeniveau	(dB(A)) 96	96	96
Geluidsdrukniveau	(dB(A)) 84	83	83
Trillingen aan duwboom	(m/s²) 5,0	2,5	2,5



52-PRO S K A PLUS

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

53-PRO M VARIO YAM

52-PRO S K A PLUS

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren 52-PRO S K A PLUS

Mulching kit voor 50 cm zijlozing

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA633 152,89 **185,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-220 PROFESSIONELE verluchter 45 cm m/ 5.0 Pk B&S motor	VBDSABSA331520	1.362,81	1.649,00

	45-220
Motor	Benzine B&S Intek OHV
Motorvermogen (kW/pk)	3,7/5,0
Toerental (tpm)	3300
Aanbevolen opp. (m²)	4000
Maaihuis	Aluminium
Werkbreedte (cm)	45
Inst. werkdiepte	Traploos
Aantal messen	19
Type messen	Gehard stervormig 8-tands
Duwboom in hoogte verstelbaar	o
Inh. opvangsysteem (L)	o
Starter	Manueel
Inschakelbare aandrijving	o
Wiellagering	Kogellagers
Gewicht (kg)	44,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	98
Geluidsdrukniveau (dB(A))	82
Trillingen aan duwboom (m/s²)	6,5

45-220